

HP LaserJet Managed MFP E72525, E72530, E72535



Yeni nesil kalite, üretkenlik ve güvenlik

Önde ilerleyen şirketlerin hız kaybetmemesi gerekir. HP, yeni nesil HP LaserJet A3 MFP'leri bu nedenle üretti: birinci sınıf kalite, maksimum çalışma süresi ve en güçlü güvenlik sağlayan kolaylaştırılmış tasarımla üretkenliğe güç katmak için.¹



Yüksek kalite, düşük maliyet

- Temiz metinlere ve net grafiklere sahip birinci sınıf, profesyonel kalitede belgeleri düşük maliyetle basın.
- Orijinal HP tonerler ve görüntüleme tamburları ile tutarlı, profesyonel kalite ve güvenebileceğiniz performansa ulaşın.
- Her boydaki çalışma grubunun ihtiyaçlarına uyarlanabilecek şekilde tasarlanan çeşitli modüler aksesuarlar arasından seçim yapın.

En az kesintiyle. En uzun çalışma süresiyle.

- Maksimum üretkenlik için kullanımı kolaylaştırmak üzere tasarlanmış HP LaserJet Managed MFP ile kesintilerden kaçının.
- Bu MFP'yi çok çeşitli kağıt işleme aksesuarlarıyla iş ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın.
- Dosyaları doğrudan Microsoft Office 365 ve SharePoint'e, e-postaya, USB ve ağ klasörlerine tarayın.²
- Bastığınız sayfaları hiç beklemeden alın. Bu HP LaserJet hızla uyanır ve dakikada 35 sayfaya varan hızla çabucak basar.³

Dünyanın en güvenilir baskı deneyimi⁴

- HP Sure Start ile, her yazıcı düzenli olarak çalışma kodunu denetler ve kendisini korsanlık girişimlerine karşı onarır.
- MFP üzerindeki ve ağda hareket halindeki bilgilerin korunmasına yardımcı olun: Verileri şifrelenmiş sabit disk üzerinde depolayın.⁴
- Çalışırken müdahale algılama özelliğiyle saldırıları tespit edip durdurmak için sürekli izleyin ve sonra otomatik olarak önyüklemeyi yapın.
- Beyaz liste ürün yazılımının HP dijital imzalı gerçek, iyi bir kod olduğundan emin olunması için ürün yazılımını başlatma sırasında denetler.

Çalışma gruplarına gereken hızı kazandırın

- Çalışma gruplarının her sayfayı kolayca yakalamasına, hataları veya eksik sayfaları her seferinde tespit etmesine yardımcı olun.⁵
- Çek-çıkart klavyeyi kullanarak verileri hızlı ve doğru bir şekilde girin.⁵
- Taranan her belgenin düzgün yönlendirilmesine, uygun boyuta kırılmasına ve gri tonlamasının optimize edilmesine yardımcı olun.
- Hızlı, gözetimsiz tarama için otomatik belge besleyiciye 250 adede kadar sayfa yükleyin.



Color touchscreen



HP Web Jetadmin



Easy access USB



2-sided printing




Quality laser printing

Ürün tanıtımı

HP LaserJet Managed Flow MFP E72525z gösterimi

1. 250 yapraklık otomatik belge besleyici A3 boyutuna kadar destekler
2. Masaüstü tarayıcı ile 297 x 432 mm'ye kadar yapraklar kullanılabilir
3. 20,3 cm renkli dokunmatik ekran kontrol paneli daha kolay görüntüleme için yukarı eğilebilir
4. Çek çıkar klavye (Flow MFP E72525z, Flow MFP E72530z, Flow MFP E72535z)
5. Sağ kapak (baskı yoluna erişim sağlar)
6. 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1, A3 boyutuna kadar destekler
7. Toner kartuşlarına ön kapaktan erişim
8. Donanım Tümlleştirme Cebi (aksesuar ve üçüncü taraf aygıtları bağlamak için)
9. Kolay erişimli USB girişi
10. 500 yapraklık çıktı kutusu
11. Otomatik çift taraflı baskı
12. HP Güvenli Yüksek Performanslı Sabit Disk
13. 520 yapraklık tepsi 2, A4 boyutuna kadar destekler
14. 520 yapraklık tepsi 3, A3 boyutuna kadar destekler
15. Kablo tipi güvenlik kilidi yuvası
16. 2 Yüksek Hızlı USB 2.0 Host bağlantısı
17. Gigabit Ethernet bağlantısı
18. Yüksek Hızlı USB 2.0 Aygıt bağlantı noktası



Seriye bakış



Model	HP MFP E72525dn	HP MFP E72530dn	HP MFP E72535dn	HP Flow MFP E72525z	HP Flow MFP E72530z	HP Flow MFP E72535z
Ürün numarası	X3A67A + X3A60A or Z8Z06A	X3A67A + X3A63A or Z8Z08A	X3A67A + X3A66A or Z8Z10A	X3A70A + X3A59A or Z8Z07A	X3A70A + X3A62A or Z8Z09A	X3A70A + X3A65A or Z8Z11A
İşlevler	Baskı, kopyalama ve tarama (faks ve kablosuz isteğe bağlıdır)	Baskı, kopyalama ve tarama (faks ve kablosuz isteğe bağlıdır)	Baskı, kopyalama ve tarama (faks ve kablosuz isteğe bağlıdır)	E72525dn ile aynı	E72530dn ile aynı	E72535dn ile aynı
Baskı hızı	Dakikada 25 sayfaya kadar, A4	Dakikada 30 sayfaya kadar, A4	Dakikada 35 sayfaya kadar, A4	E72525dn ile aynı	E72530dn ile aynı	E72535dn ile aynı
ADF kapasitesi	100 yaprak, A3 boyutuna kadar destekler	100 yaprak, A3 boyutuna kadar destekler	100 yaprak, A3 boyutuna kadar destekler	250 yaprak, A3 boyutuna kadar destekler	250 yaprak, A3 boyutuna kadar destekler	250 yaprak, A3 boyutuna kadar destekler
Tarama hızları	Tek/çift taraflı: 80 ipm/160 ipm (A4)	Tek/çift taraflı: 80 ipm/160 ipm (A4)	Tek/çift taraflı: 80 ipm/160 ipm (A4)	Tek/çift taraflı: 120 ipm/240 ipm (A4)	Tek/çift taraflı: 120 ipm/240 ipm (A4)	Tek/çift taraflı: 120 ipm/240 ipm (A4)
Gelişmiş iş akışı özellikleri	Microsoft SharePoint'e gönderme	Microsoft SharePoint'e gönderme	Microsoft SharePoint'e gönderme	E72525dn ile aynı, ayrıca: HP EveryPage teknolojisi, çek-çıkart klavye, otomatik ton ayarlama, otomatik yönlendirme, otomatik sayfa kırpma, yerleşik OCR	E72530dn ile aynı, ayrıca: HP EveryPage teknolojisi, çek-çıkart klavye, otomatik ton ayarlama, otomatik yönlendirme, otomatik sayfa kırpma, yerleşik OCR	E72535dn ile aynı, ayrıca: HP EveryPage teknolojisi, çek-çıkart klavye, otomatik ton ayarlama, otomatik yönlendirme, otomatik sayfa kırpma, yerleşik OCR
İsteğe bağlı giriş aksesuarları	2 x 520 yapraklık Kağıt Besleyici, 2.000 yapraklık HCl Besleyici, Yazıcı Dolabı	2 x 520 yapraklık Kağıt Besleyici, 2.000 yapraklık HCl Besleyici, Yazıcı Dolabı	2 x 520 yapraklık Kağıt Besleyici, 2.000 yapraklık HCl Besleyici, Yazıcı Dolabı	E72525dn ile aynı	E72530dn ile aynı	E72535dn ile aynı
İsteğe bağlı çıkış aksesuarları	Zimba/İstifleyici, Dahili Son İşlemci, Delgeç (2/3, 2/4 ve İsvaç tipi), Kitapçık Hazırlayıcı	Zimba/İstifleyici, Dahili Son İşlemci, Delgeç (2/3, 2/4 ve İsvaç tipi), Kitapçık Hazırlayıcı	Zimba/İstifleyici, Dahili Son İşlemci, Delgeç (2/3, 2/4 ve İsvaç tipi), Kitapçık Hazırlayıcı	E72525dn ile aynı	E72530dn ile aynı	E72535dn ile aynı

Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Sarf Malzemeleri^{1 2}	W9005MC HP W9005MC Siyah Managed LaserJet Toner 48.000 sayfa
	W9006MC HP W9006MC Siyah Managed LaserJet Görüntüleme Tamburu 200.000 sayfa
	W9007MC HP W9007MC Managed LaserJet Toner Toplama Birimi 100.000 sayfa
Aksesuarlar	Y1G13A HP LaserJet Dahili/Kitapçık Zımbası
	Y1G14A HP LaserJet Zimba/Istifleyici Son İşlemci Zimba
	Y1G17A HP LaserJet Yazıcı Kabini
	Y1F97A HP LaserJet Çift Kaset Çalışma Grubu Besleyici
	Y1F99A HP LaserJet 2000 Yapraklık HCl Giriş Tepsisi
	Y1G00A HP LaserJet Dahili Son İşlemci
	Y1G18A HP LaserJet Zimba/Istifleyici Son İşlemci
	Y1G07A HP LaserJet Kitapçık Son İşlemci
	Y1G03A HP LaserJet Dahili Son İşlemci 2/4 Delgeci
	Y1G04A HP LaserJet Dahili Son İşlemci İsvaç Tipi Delgeci
	Y1G11A HP LaserJet Delgeç 2/4 Aksesuarı
	Y1G12A HP LaserJet Delgeç İsvaç Tipi Aksesuarı
	CC4B7A HP LaserJet MFP Analog Faks Aksesuarı 500
	B5L28A HP Dahili USB Bağlantı Noktaları
	B5L29A HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk
	B5L31A HP Yabancı Arabirim Bağlantısı
	F5S62A HP Güvenilir Platform Modülü Aksesuarı
Bağlantı	J8030A HP Jetdirect 3000w NFC/Kablosuz Aksesuarı
	J8031A HP Jetdirect 2900nw Baskı Sunucusu
Servis ve Destek	U9LU4E HP 1 yıl LaserJet E725xx MFP Managed için Arızalı Ortam Alıkoyma hizmeti içeren Sonraki İş Günü Servis U9LU5E HP 3 yıl LaserJet E725xx MFP Managed için Arızalı Ortam Alıkoyma hizmeti içeren Sonraki İş Günü Servis U9LU6E HP 4 yıl LaserJet E725xx MFP Managed için Arızalı Ortam Alıkoyma hizmeti içeren Sonraki İş Günü Servis U9LU7E HP 5 yıl LaserJet E725xx MFP Managed için Arızalı Ortam Alıkoyma hizmeti içeren Sonraki İş Günü Servis U9LV5PE HP 1 yıl Garanti Sonrası LaserJet E725xx MFP Managed için Arızalı Ortam Alıkoyma hizmeti içeren Sonraki İş Günü Servis U9LV6PE HP 2 yıl Garanti Sonrası LaserJet E725xx MFP Managed için Arızalı Ortam Alıkoyma hizmeti içeren Sonraki İş Günü Servis U9LV1E HP 1 yıl LaserJet E725xx MFP Managed için Sonraki İş Günü Parça Değiştirme Hizmeti U9LV2E HP 3 yıl LaserJet E725xx MFP Managed için Sonraki İş Günü Parça Değiştirme Hizmeti U9LV3E HP 4 yıl LaserJet E725xx MFP Managed için Sonraki İş Günü Parça Değiştirme Hizmeti U9LV4E HP 5 yıl LaserJet E725xx MFP Managed için Sonraki İş Günü Parça Değiştirme Hizmeti U9LV9PE HP 1 yıl Garanti Sonrası LaserJet E725xx MFP Managed için Sonraki İş Günü Parça Değiştirme Hizmeti U9LW0PE HP 2 yıl Garanti Sonrası LaserJet E725xx MFP Managed için Sonraki İş Günü Parça Değiştirme Hizmeti

Teknik Özellikler

Model	HP MFP E72525dn	HP MFP E72530dn	HP MFP E72535dn	HP Flow MFP E72525z	HP Flow MFP E72530z	HP Flow MFP E72535z
Ürün numarası	X3A67A + X3A60A or Z8Z06A	X3A67A + X3A63A or Z8Z08A	X3A67A + X3A66A or Z8Z10A	X3A70A + X3A59A or Z8Z07A	X3A70A + X3A62A or Z8Z09A	X3A70A + X3A65A or Z8Z11A
İşlevler	Baskı, kopyalama, tarama (Faks ve kablosuz isteğe bağlı)					
Kontrol Paneli	20,3 cm (8,0 inç) dokunmatik Renkli Grafik Ekran (CGD); Döndürülebilir (ayarlanabilir açılı) ekran; Işıklı Ana Ekran düğmesi (Ana menüye hızlıca geri dönmek için); USB Hi-Speed 2.0 bağlantı noktası; Donanım tümleştirmeye cebi; Çek-çıkart klavye					
Baskı	Lazer					
Baskı teknolojisi	Lazer					
Baskı hızı ³	Siyah (A4, normal): Dakikada 25 sayfaya kadar; Siyah (A4, çift taraflı): Dakikada 18 görüntüye kadar; Siyah (A3, normal): Dakikada 12 sayfaya kadar	Siyah (A4, normal): Dakikada 30 sayfaya kadar; Siyah (A4, çift taraflı): Dakikada 20 resme kadar; Siyah (A3, normal): Dakikada 15 sayfaya kadar	Siyah (A4, normal): Dakikada 35 sayfaya kadar; Siyah (A4, çift taraflı): 23 resim/dak'a kadar; Siyah (A3, normal): Dakikada 17 sayfaya kadar	Siyah (A4, normal): Dakikada 25 sayfaya kadar; Siyah (A4, çift taraflı): Dakikada 18 görüntüye kadar; Siyah (A3, normal): Dakikada 12 sayfaya kadar	Siyah (A4, normal): Dakikada 30 sayfaya kadar; Siyah (A4, çift taraflı): Dakikada 20 resme kadar; Siyah (A3, normal): Dakikada 15 sayfaya kadar	Siyah (A4, normal): Dakikada 35 sayfaya kadar; Siyah (A4, çift taraflı): 23 resim/dak'a kadar; Siyah (A3, normal): Dakikada 17 sayfaya kadar
İlk sayfa çıkış hızı ⁴	Siyah (A4, hazır): 8,9 sn kadar kısa sürede; Renkli (A4, uykü): 23 saniye kadar kısa bir sürede	Siyah (A4, hazır): 7,9 saniye kadar kısa bir sürede; Renkli (A4, uykü): 23 saniye kadar kısa bir sürede	Siyah (A4, hazır): 7,5 saniye kadar kısa bir sürede; Renkli (A4, uykü): 23 saniye kadar kısa bir sürede	Siyah (A4, hazır): 8,9 sn kadar kısa sürede; Renkli (A4, uykü): 23 saniye kadar kısa bir sürede	Siyah (A4, hazır): 7,9 saniye kadar kısa bir sürede; Renkli (A4, uykü): 23 saniye kadar kısa bir sürede	Siyah (A4, hazır): 7,5 saniye kadar kısa bir sürede; Renkli (A4, uykü): 23 saniye kadar kısa bir sürede
Baskı çözünürlüğü	Siyah (en iyi): Yavaşlatılmış hızda 1200 x 1200 dpi'ye kadar					
Aylık Çalışma Döngüsü	300.000 sayfaya kadar (A4); Önerilen aylık sayfa sayısı: 50.000'e kadar					
Yazıcı Akıllı Yazılım Özellikleri	Önde ilerleyen şirketlerin hız kaybetmemesi gerekir. HP, yeni nesil HP LaserJet MFP'leri bu nedenle üretti: profesyonel kalite, maksimum çalışma süresi ve en güçlü güvenlik sağlayan kolaylaştırılmış tasarımı üretkenliğe güç katmak için. Yüksek değer sağlamak için kaliteli baskı tüm işletmeler için akıllıca bir seçimdir. Çalışmalarınızı ve şirketinizi en iyi gösterecek şekilde tasarlanmış HP LaserJet MFP ile, rekabetçi düşük maliyetle birinci sınıf, profesyonel kalitede belgeler üretin. Can sıkıcı kesintiler ve karmaşık bakım işlemleri baskı hızını ve dolayısıyla çalışma hızını yavaşlatabilir. Her gün güvenilir sonuç alacağınıza güvenebileniz için maksimum çalışma süresi sağlayacak şekilde tasarlanmış HP LaserJet MFP ile üretkenlikteki duraklamalardan kaçın. Yalnızca HP Enterprise yazıcılar, saldırılara karşı kendilerini gerçek zamanlı olarak onarır ve ağınızın güvende kalması için dahili güvenlik sağlar. Yalnızca HP tarafından sunulan güvenlik özellikleriyle tehditleri otomatik olarak izleyin, izinsiz müdahaleleri tespit edin ve operasyonel yazılımları doğrulayın. Şirketiniz genelinde iş akışınızı hızlandırın, doğruluğu iyileştirin ve kişileri kolayca bağlayın. Maksimum üretkenlik için tasarlanan Flow MFP sayesinde dakikada 180 görüntüye varan hızla yüksek hacimli tarama işlerini tamamlayın ve ekstra adımlardan kurtulun.					
Standart Yazıcı Dilleri	HP PCL 6, HP Postscript level 3 emülasyonu, PDF (v 1.7), AirPrint™ uyumlu					
Yazı tipleri	84 adet ölçeklenebilir TrueType yazı tipi					
Yazdırma Alanı	Yazdırma kenar boşlukları: Üst: 4,2 mm, Alt: 4,2 mm, Sol: 4,2 mm, Sağ: 4,2 mm; Maksimum baskı alanı: 288,5 x 423,6 mm					
Çift taraflı baskı	Otomatik (standart)					

Model	HP MFP E72525dn	HP MFP E72530dn	HP MFP E72535dn	HP Flow MFP E72525z	HP Flow MFP E72530z	HP Flow MFP E72535z
Ürün numarası	X3A67A + X3A60A or Z8Z06A	X3A67A + X3A63A or Z8Z08A	X3A67A + X3A66A or Z8Z10A	X3A70A + X3A59A or Z8Z07A	X3A70A + X3A62A or Z8Z09A	X3A70A + X3A65A or Z8Z11A
Kopyalama						
Kopyalama Hızı	Siyah (A4): Dakikada 25 kopyaya kadar	Siyah (A4): Dakikada 30 kopyaya kadar	Siyah (A4): Dakikada 35 kopyaya kadar	Siyah (A4): Dakikada 25 kopyaya kadar	Siyah (A4): Dakikada 30 kopyaya kadar	Siyah (A4): Dakikada 35 kopyaya kadar
Fotokopi Makinesi Özellikleri	Çift taraflı kopyalama; Ölçeklenebilirlik; Görüntü ayarları (koyuluk, kontrast, arka plan temizleme, netlik); Optimize edilmiş metin/resim (metin, karma, basılı resim, fotoğraf); Tek yaprakta çok sayfa baskı; N veya Z sıralama; İçerik yönlendirme; Harmanlama; Kitapçık; Kimlik Tarama; İş oluşturma; İş depolama; Filigran; Mühürler; Kitap modunda tarama; Kenarları silme; Otomatik renkli/siyah beyaz algılama; Görüntü özileme; Azami Kopya Sayısı: 999 kopyaya kadar; Kopya Çözünürlüğü: 1200 x 1200 dpi'ye kadar; Küçültme/Büyütme: %25-400					
Tarama						
Tarama Hızı ⁵	Normal (A4): Dakikada 80 sayfaya/160 resme kadar (siyah beyaz); Dakikada 80 sayfaya/160 resme kadar (renkli); Çift taraflı (A4): Dakikada 160 resme kadar (siyah beyaz); Dakikada 160 resme kadar (renkli)	Normal (A4): Dakikada 80 sayfaya/160 resme kadar (siyah beyaz); Dakikada 80 sayfaya/160 resme kadar (renkli); Çift taraflı (A4): Dakikada 160 resme kadar (siyah beyaz); Dakikada 160 resme kadar (renkli)	Normal (A4): Dakikada 80 sayfaya/160 resme kadar (siyah beyaz); Dakikada 80 sayfaya/160 resme kadar (renkli); Çift taraflı (A4): Dakikada 160 resme kadar (siyah beyaz); Dakikada 160 resme kadar (renkli)	Normal (A4): Dakikada 120 sayfaya/240 resme kadar (siyah beyaz); Dakikada 120 sayfaya/240 resme kadar (renkli); Çift taraflı (A4): Dakikada 240 resme kadar (siyah beyaz); Dakikada 240 resme kadar (renkli)	Normal (A4): Dakikada 120 sayfaya/240 resme kadar (siyah beyaz); Dakikada 120 sayfaya/240 resme kadar (renkli); Çift taraflı (A4): Dakikada 240 resme kadar (siyah beyaz); Dakikada 240 resme kadar (renkli)	Normal (A4): Dakikada 120 sayfaya/240 resme kadar (siyah beyaz); Dakikada 120 sayfaya/240 resme kadar (renkli); Çift taraflı (A4): Dakikada 240 resme kadar (siyah beyaz); Dakikada 240 resme kadar (renkli)
Tarama Dosya Formatı	Dijital Gönderme: PDF, Yüksek Sıkıştırılmış PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Kolay erişilebilir USB'ye tarama: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Kolay erişilebilir USB'den baskı: PDF, PS, Baskıya Hazır dosyalar (.prn, .pcl, .cht)			Dijital Gönderme: PDF, Yüksek Sıkıştırılmış PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), Aranabilir PDF (OCR), Aranabilir PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Kolay erişilebilir USB'ye tarama: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), Aranabilir PDF (OCR), Aranabilir PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Kolay erişilebilir USB'den baskı: PDF, PS, Baskıya Hazır dosyalar (.prn, .pcl, .cht)		
Tarayıcı Özellikleri	Tarayıcı Tipi: Masaüstü, OBB; Tarama Teknolojisi: Masaüstü; ADF; Tarama Girdi Modları: Ön panel uygulamaları: Kopyalama; E-posta; Faks; Ağ klasörüne kaydetme; USB'ye kaydetme; Aygıt belleğine kaydetme; Açık Genişletilebilirlik Platformu (OKP) uygulamaları; İkili sürüm: Sürüm 2.1; Çift taraflı ADF tarama: Evet; Maksimum tarama boyutu (masaüstü, ADF): 297 x 432 mm; Optik tarama çözünürlüğü: 600 x 600 dpi'ye kadar					
Tarayıcı gelişmiş özellikleri	E-postaya tarama; Ağ klasörüne tarama (bağımsız çözüm); Buluta tarama; USB'ye tarama					
Taranabilir alan	Minimum baskı malzemesi boyutu (masaüstü): Platen Tarayıcı CCD Digital-CIS; Maksimum baskı malzemesi boyutu (masaüstü): 297 x 432 mm; Minimum baskı malzemesi boyutu (ADF): 105 x 148 mm; Maksimum baskı malzemesi boyutu (ADF): 297 x 432 mm					
Bit derinliği/ Gri tonlama düzeyleri	24 bit / 256					
Dijital yolla gönderme	Standart: E-postaya tarama; Ağ klasörüne kaydetme; USB sürücüsüne kaydetme; Sharepoint'e gönderme; FTP'ye gönderme; sFTP'ye gönderme; LAN faksına gönderme; İnternet faksına gönderme; Yerel adres defteri; SSL üzerinden SMTP; Boş sayfa kaldırma; Kenar silme; Otomatik renk algılama; İçeriğe göre otomatik kırpma; Compact PDF; Otomatik tonlama; Otomatik yönlendirme; Çoklu seçim algılama; Otomatik düzeltme; Sayfaya göre otomatik kırpma; İsteğe Bağlı: OCR					
Faks						
Faks ⁶	İsteğe Bağlı, Standart (yerleşik Gigabit 10/100/1000T Ethernet)					
Faks Özellikleri	Faks çözünürlüğü: Standart: 203 x 98 dpi; Fine: 203 x 196 dpi; superfine: 203 x 392 dpi veya 300 x 300; Hızlı çevirme: 1.0000 e kadar numaralar (her biri 210 hedef içerebilir)					
İşlemci hızı	1,2 GHz					
Bağlantı						
Standart	2 Yüksek Hızlı USB 2.0 Ana Bilgisayar; 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 Aygıt; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T ağ bağlantısı; 1 Donanım Tümlleştirme Cebi					
İsteğe Bağlı	HP Jetdirect 3000w NFC/Kablosuz Aksesuarı J8030A; HP Jetdirect 2900nw Yazdırma Sunucusu J8031A					
Kablosuz	Kablosuz özellikleri standart olarak sunulmaz. Kablosuz iletişimi destekleyen isteğe bağlı aksesuarlar mevcuttur.					
Mobil baskı yeteneği ⁷	Yönetim güvenliği: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1x kimlik doğrulaması (EAP- PEAP, EAP-TLS), TLS üzerinden IPP, Sertifika ile IPsec/Firewall, Önceden Paylaşılan Anahtar Kimlik Doğrulaması ve Kerberos Kimlik Doğrulaması; IPsec Eklentisini kullanan WJA-10 IPsec Yapılandırması Desteği					
Desteklenen Ağ İletişim Kuralları	IPv4/IPv6: Apple Bonjour Uyumlu (Mac OS 10.2.4 veya üstü), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Güvenlik Duvarı; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Otomatik IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Baskı; Diğer: NetWare NDS, Bindery, NDP, ePrint; Google Cloud Print 2.0					
Ağ Yetenekleri	Standart (yerleşik Gigabit 10/100/1000T Ethernet)					
Sabit disk	16 GB şifrelenmiş eMMC (saklanan işler ve çözümler için biçimlendirici panosunda yer alır); Bir adet 320 GB Standart (kopyalama/tarama işlevleri için ana motor panosunda yer alır), yerleşik HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk; AES 256 donanım şifrelemesi veya üstü; Güvenli silme özellikleri (Güvenli Dosya Silme-Geçici İş Dosyaları, Güvenli Silme-İş Verileri, Güvenli ATA Disk Silme).			İki adet 320 GB Standart, tümleşik HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk, Toplam 640 GB; AES 256 donanım şifrelemesi veya üstü; Güvenli silme özellikleri (Güvenli Dosya Silme-Geçici İş Dosyaları, Güvenli Silme-İş Verileri, Güvenli ATA Disk Silme).		
bellek	Standart: 7 GB; En yüksek : 6 GB			Standart: 7 GB; En yüksek : 7 GB		
Ortam kullanımı						
Kağıt tepsisi sayısı	Standart: 3; En yüksek: 5					
Baskı malzemesi türleri	Düz, HP EcoEFICIENT, HP Mat 90 g, Hafif 60-74 g, Bond, Geri Dönüştürülmüş, HP Mat 105 g, HP Mat 120 g, Orta Ağırlıkta 96-110 g, Ağır 111-130 g, HP Mat 150 g, Ekstra Ağır 131-175 g, HP Mat 200 g, Karton 176-220 g, Etiketler, Antetli Kağıt, Zarf, Baskılı, Delikli, Renkli					
Baskı malzemesi boyutu	Özel (ölçü): Tepsi 1: 98 x 148 mm - 297 x 432 mm; Tepsi 2: 139,7 x 210 mm - 297 x 364 mm; Tepsi 3: 139,7 x 210 mm - 297 x 432 mm Desteklenen (ölçü): Tepsi 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, SRa3, SRa3, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio, 8K, 16k, Postcard, Dpostcard (JIS), Zarf B5, Zarf C5, Zarf C6, Zarf DL; Tepsi 2: A4, A4R, A5, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 16k; Tepsi 3: A3, A4, A4R, A5, Ra3, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k OBB: Oficio; Executive; Statement; Ledger; A3; A4; A4R; A5; A6; B4; B5; B6; 16K; Dpostcard (JIS)					
Ortam kullanımı	Standart giriş: 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, 2 x 520 yapraklık giriş tepsisi, 250 yapraklık ADF Standart çıkış: 500 yapraklık yüz aşağı çıkış bölmesi İsteğe bağlı giriş: İsteğe bağlı 2.000 yapraklık tepsi OBB: Standart, 250 yaprak					
Baskı malzemesi ağırlığı	Tepsi 1: 60 - 175 g/m ² ; Tepsi 2, 3: 60 - 220 g/m ² OBB: Tek Taraflı: 42 - 220 g/m ² ; Çift Taraflı: 60 - 220 g/m ²					
Girdi kapasitesi	Tepsi 1: Yaprak: 100; Zarf: 40 Tepsi 2: Yaprak: 520 Tepsi 3: Yaprak: 520 En yüksek: 3.140 yaprağa kadar OBB: Standart, 250 yaprak					
Çıkış Kapasitesi	Standart: En fazla 500 yaprak Zarf: 40 adede kadar zarf En yüksek: 3.250 yaprağa kadar					

Model	HP MFP E72525dn	HP MFP E72530dn	HP MFP E72535dn	HP Flow MFP E72525z	HP Flow MFP E72530z	HP Flow MFP E72535z
Ürün numarası	X3A67A + X3A60A or Z8Z06A	X3A67A + X3A63A or Z8Z08A	X3A67A + X3A66A or Z8Z10A	X3A70A + X3A59A or Z8Z07A	X3A70A + X3A62A or Z8Z09A	X3A70A + X3A65A or Z8Z11A
Uyumlu İşletim Sistemleri	Android, Boss (3.0, 5.0) http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html , Debian (6.0.x, 7.x), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Linux OS (In-OS HPLIP), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), UNIX, Windows 10 tüm 32/64 bit sürümleri (Tabletler için RT OS hariç), Windows 7 tüm 32/64 bit sürümleri, Windows 8/8.1 tüm 32/64 bit sürümleri (Tabletler için RT OS hariç), Windows Vista tüm 32 bit sürümleri, Windows XP SP3 32 bit sürümleri					
Uyumlu Ağ İşletim Sistemleri	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 ve 3), Windows Server 2003/2003 R2 üzerinde Citrix, Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1 üzerinde Citrix, Windows Server 2012/2012 R2 üzerinde Citrix, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Windows Server 2008 Terminal Services 32/64 bit için Citrix XenApp 5.0 (Ayrıca Feature Pack 2 ve 3), Citrix XenApp 6.0/6.5, (Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64 bit için), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, (Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64 bit için), Citrix XenApp 7.5, (Windows Server 2012 ve 2012 R2 Terminal Services, 64 bit için), Citrix XenDesktop 5.6, (Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64 bit için), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, (Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64 bit için), Citrix XenDesktop 7.0/7.5, (Windows Server 2012 ve 2012 R2 Terminal Services, 64 bit için), NetWare 6.5/SP8 Novell Clients http://www.novell.com/iprint , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Linux için Novell Open Enterprise Server 2, Novell Servers http://www.novell.com/iprint , Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2008 32/64 bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64 bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2016/ 64 bit Standard/ Essential/Datacenter (+ Cluster ve Terminal Services)					
Asgari Sistem İhtiyaçları	Windows: 200 MB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücüsü veya internet bağlantısı, ayrılmış USB veya ağ bağlantısı ve Kablosuz bağlantı, işletim sistemi donanım gereksinimleri için bkz http://www.microsoft.com ; Mac: 1 GB boş sabit sürücü alanı; İnternet; Bkz http://www.Apple.com ; USB					
Yazılım Dahil	HP Connected, HP Device Experience (DXP), HP PCL 6 Baskı Sürücüsü, HP Software Installer/Uninstaller, Mac OS Karşılama Ekranı (baskı yazılımı için kullanıcıları http://www.123.HP.com veya İşletim Sistemi Uygulama Kaynağına yönlendirir), Çevrimiçi kullanıcı kılavuzları					
Güvenlik Yönetimi	Yönetim güvenliği: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1x kimlik doğrulaması (EAP- PEAP, EAP-TLS), TLS üzerinden IPP, Sertifika ile IPsec/Firewall, Önceden Paylaşılan Anahtar Kimlik Doğrulaması ve Kerberos Kimlik Doğrulaması; IPsec Eklentisini kullanan WJA-10 IPsec Yapılandırması Desteği					
Yazıcı Yönetimi	HP Universal Print Driver için Printer Administrator Resource Kit (UPD Active Directory Administrator Şablonu, Add Print Model to Comments, AutoUpgradeUPD, Driver Configuration Yardımcı Programı, Driver Deployment Yardımcı Programı, HP Managed Printing Administrator, PRNCON.EXE, HPPRLOG, Migrate Server Tools, UpdateNow, Remove Plug and Play Drivers); HP Web Jetadmin Yazılımı; HP Web Jetadmin için Kaynak Takımı (HP SNMP Proxy Agent, HP Pro WS Proxy Agent); HP JetAdvantage Security Manager					
Boyutlar ve Ağırlık						
Yazıcı boyutları (G x D x Y)	Minimum: 570 x 735 x 827 mm; En yüksek: 1275 x 785 x 1190 mm					
Paket Boyutları (G x D x Y)	783 x 656 x 939 mm			831 x 685 x 988 mm		
Yazıcı ağırlığı	68,13 kg					
Paket Ağırlığı	83,3 kg			96,3 kg		
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 15 - 30°C, Nem: % 20 - 80 BN					
Bilgi Depolama	Sıcaklık: -10 ila 40 °C, Nem: % 10 - 80 Göreceli Nem					
Akustik	Akustik güç emisyonları: 6,5 B(A), 25 ipm hızla A4 kağıt siyah beyaz tek taraflı baskı, Akustik Basınç Emisyonları: 49 dB(A), 25 ipm hızla A4 kağıt siyah beyaz tek taraflı baskı	Akustik güç emisyonları: 6,6 B(A), 30 ipm hızla A4 kağıt siyah beyaz tek taraflı baskı, Akustik Basınç Emisyonları: 50 dB(A), 30 ipm hızla A4 kağıt siyah beyaz tek taraflı baskı	Akustik güç emisyonları: 6,8 B(A), 35 ipm hızla A4 kağıt siyah beyaz tek taraflı baskı, Akustik Basınç Emisyonları: 51 dB(A), 35 ipm hızla A4 kağıt siyah beyaz tek taraflı baskı	Akustik güç emisyonları: 6,5 B(A), 25 ipm hızla A4 kağıt siyah beyaz tek taraflı baskı, Akustik Basınç Emisyonları: 50 dB(A), 25 ipm hızla A4 kağıt siyah beyaz tek taraflı baskı	Akustik güç emisyonları: 6,6 B(A), 30 ipm hızla A4 kağıt siyah beyaz tek taraflı baskı, Akustik Basınç Emisyonları: 50 dB(A), 30 ipm hızla A4 kağıt siyah beyaz tek taraflı baskı	Akustik güç emisyonları: 6,7 B(A), 35 ipm hızla A4 kağıt siyah beyaz tek taraflı baskı, Akustik Basınç Emisyonları: 51 dB(A), 35 ipm hızla A4 kağıt siyah beyaz tek taraflı baskı
Güç⁹	Gereksinimler: Giriş voltajı: 220 - 240 Vac (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Güç kaynağı türü: Dahili (Yerleşik) güç kaynağı					
Sertifikalar	CISPR 22: 2008 (Uluslararası) - Sınıf A, CISPR 32: 2012 (Uluslararası) - Sınıf A, EN 55032: 2012 (EU) - Sınıf A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010 EMC Direktifi 2014/30/EU, her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları ENERGY STAR® onaylı; EPEAT® Silver; CECPC; Blue Angel uyumlu: Evet, Blue Angel DE-UZ 205					
Kutunun içeriği⁹	Motor; TCU; Tamburlar; Assy renkli WG isim plakası ve etiket; Güç kabloları; Assembly-CD; Donanım yükleme ve kurulum belgeleri; Destek broşürleri (TONER DAHİL DEĞİLDİR)					
Garanti	İki yıllık sınırlı donanım garantisi; 7 gün 24 saat web desteği.					

Dipnotlar

- ¹ Aynı sınıf rakip yazıcıların yayınlanan yerleşik güvenlik özelliklerine ilişkin 2016 tarihli HP incelemesine dayanmaktadır. Yalnızca HP, izleyerek bir saldırıyı algılayıp otomatik olarak durdurabilen ve ardından bir önyüklemeye yazılım bütünlüğünü otomatik olarak doğrulayabilen güvenlik özelliklerinin bir birleşimini sunar. Yazıcıların listesi için, <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect> adresini ziyaret edin. Daha fazla bilgi için: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.
- ² Yazıcının internete bağlı olması gerekir. Hizmetler için kayıt gerekebilir. Uygulama kullanılabilirliği ülkeye, dile ve sözleşmelere göre değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için bkz <http://www.hpconnected.com>.
- ³ ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür, ilk test belgeleri grubu dahil değildir. Daha fazla bilgi için bkz <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüyü ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ⁴ Bazı özelliklerin ek olarak satın alınması gerekir. Güvenlik özelliklerini etkinleştirmek için bir FutureSmart hizmet paketi güncelleştirmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi için bkz <http://www.hp.com/go/printsecurity>.
- ⁵ Özellik yalnızca Z gruplarında bulunur.

Teknik özellikler yasal uyarılar

- ¹ Beyan edilen ortalama renkli bileşik (C/M/Y) ve siyah beyaz baskı kapasiteleri ISO/IEC 19798 ve kesintisiz baskıya dayanmaktadır. Gerçek baskı kapasiteleri basılan resimlere ve diğer etkenlere göre önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için bkz <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ² ISO/IEC 19752 uyarınca beyan edilen baskı kapasitesi değeri. Gerçek baskı kapasiteleri basılan resimlere ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için bkz <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ³ ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür, ilk test belgeleri grubunu hariç tutar. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız, sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüyü ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.
- ⁴ ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüyü ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ⁵ ADF'den ölçülen tarama hızları. Gerçek işlem hızı tarama çözünürlüğü, ağ koşulları, bilgisayar performansı ve uygulama yazılımına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- ⁶ Standart çözünürlükte 1 no'lu standart ITU-T test görüntüsü ve MMR kodlama temel alındığında, HP faks aygıtı 34V için saniyede 3 sayfa ve 17V için saniyede 6 sayfa hızla iletilebilir.
- ⁷ Isteğe bağlı Kablosuz Doğrudan ve Kablosuz
- ⁸ Güç gereksinimleri yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarında dönüştürme yapmayın. Voltajı dönüştürmeniz, yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar.
- ⁹ Hayır, lütfen USB kablusunu ayrı satın alın (Birimler, Servis Teknisyeni tarafından kurulmalıdır)



Windows 10



www.blauer-engel.de/uz205

<http://www.hp.com/tr>

Ürün gösterilen resimlerden farklı olabilir. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 4AA6-9708TRE, Mayıs 2018

